

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

31.03.2022 г. ЕРКНМ 22220041000100886178

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

М. Горького ул., д.16, г. Заринск, 656100

Тел.: (38595) 22-7-56

E-mail: to-zarin@22.rosпотребнадзор.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

659106, г. Заринск, ул. Горького, д. 16

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "04" мая 2022 г. N13/5-46

1. Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новодраченинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края, ИНН 2244003659

(ф.и.о. гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их инн)

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313122070.

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Новодраченинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края в ходе плановой выездной

проверки установлено:

1. Стены и потолки помещений МКОУ «Новодраченинская СОШ» имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, а именно: в библиотеке на потолке отмечается шелушение краски, в коридоре на стенах дефекты краски, в учебном кабинете начальных классов (2класс), кабинете физики на потолке следы протеканий, трещины, в лаборантской кабинета физики на потолке и стенах глубокие трещины, следы протеканий и черной плесени, в мастерской на потолке следы протеканий, в лаборантской кабинета географии щели, следы протеканий, на стенах бумажные обои с дефектами, не допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в спортивном зале на стенах трещины, дефекты краски, штукатурки, признаки поражений грибком, в коридоре следы протеканий, в учебном кабинете №19, кабинете истории дефекты штукатурки, следы протеканий; аналогичные нарушения выявлены в дошкольной группе МКОУ «Новодраченинская СОШ»: в игровой и туалете групповой ячейки на стенах и потолке дефекты краски; в Аламбайской средней общеобразовательной школе филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ": в кабинете математики на потолке следы течи, признаки поражений грибком, в кабинете географии на потолке дефекты штукатурки, в коридоре цокольного этажа, где располагается тренажерный зал, пищеблок, стены с признаками поражений грибком; в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ": в коридоре пищеблока на стене признаки поражений грибком, в кабинете русского языка на потолке следы протеканий, в зоне раздевания при спортивном зале перегородка деревянная не окрашена, в спортивном зале на стенах трещины, дефекты штукатурки.

2. Пол в помещениях МКОУ «Новодраченинская СОШ» имеет дефекты в виде выбоин, щелей, а именно: пол в мастерской, лаборантской кабинета географии в выбоинах, в спортивном зале местами отсутствуют плинтуса, имеются щели, на полу выбоины, в коридоре между полом и стеной щели, аналогичные нарушения выявлены в дошкольной группе МКОУ «Новодраченинская СОШ»: на полу в варочном цехе пищеблока под моечной раковиной дефекты краски; в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ": в коридоре здания, где размещены начальные классы, спортивном зале дощатый пол со щелями, что затрудняет проведение влажной уборки.

3. В помещениях общеобразовательных учреждений (пищеблок дошкольной группы МКОУ «Новодраченинская СОШ», Аламбайская средняя общеобразовательная школа филиал МКОУ "Новодраченинская СОШ" (учебный кабинет 7 класса, кабинет географии, учебный кабинет начальных классов 1кл., 2кл., учебный кабинет 9 класса, пищеблок), Шпагинская основная общеобразовательная школа №186 филиал МКОУ "Новодраченинская СОШ" (обеденный зал пищеблока, кабинет географии, кабинет русского языка, холл в здании начальных классов, учебные кабинеты начальных классов, спортивный зал)) допускается нарушение целостности стекла, чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения, оконные блоки деревянные, ветхие, дерево расщепляется, имеются щели, краска между оконных рам трескается, отщелкивается, отмечается скопление пыли, засохших мух, в складском помещении пищеблока дошкольной группы окно затянуто пленкой.

4. Покрытие стульев и столов в МКОУ "Новодраченинская СОШ" имеет дефекты и повреждения, не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, аналогичные нарушения выявлены в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ".

5. Умывальные перед обеденным залом и в обеденном зале в МКОУ "Новодраченинская СОШ" не обеспечены горячим водоснабжением, аналогичные нарушения выявлены в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ".

6. В МКОУ "Новодраченинская СОШ" горячим водоснабжением не обеспечены раковины для мытья рук в лаборантской кабинета физики; в кабинете технологии (мастерская) смеситель раковины для мытья рук в не рабочем состоянии, подводка горячей воды отсутствует.

7. В кабинете информатики в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ", где организованы рабочие места обучающихся с компьютером не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочих столах.

8. В МКОУ "Новодраченинская СОШ" посуда для приготовления блюд выполнена из

алюминия, а не из нержавеющей стали, аналогичные нарушения выявлены в дошкольной группе МКОУ "Новодраченинская СОШ", в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ".

9. На пищеблоке дошкольной группы МКОУ "Новодраченинская СОШ" зона, где размещены электрические плиты, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудована локальной вытяжной системой.

10. На пищеблоке МКОУ "Новодраченинская СОШ" не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), аналогичное нарушение выявлено на пищеблоках дошкольной группы МКОУ "Новодраченинская СОШ", Аламбайской средней общеобразовательной школы филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ", Шпагинской основной общеобразовательной школы №186 филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ".

11. В МКОУ "Новодраченинская СОШ" не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, программа производственного контроля и протоколы лабораторных испытаний не представлены, аналогичное нарушение выявлено в дошкольной группе МКОУ "Новодраченинская СОШ", Аламбайской средней общеобразовательной школе филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ", Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ".

12. Согласно представленных личных медицинских книжек работников МКОУ "Новодраченинская СОШ" просрочен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно): Базаева Е.Н. повар последняя дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки – 24.07.2020, Закурдаева Н.П. уборщик последняя дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки – 27.06.2019, Квакина О.А. повар – 27.07.2020.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - стены и потолки помещений МКОУ «Новодраченинская СОШ» имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, а именно: в библиотеке на потолке отмечается шелушение краски, в коридоре на стенах дефекты краски, в учебном кабинете начальных классов (2класс), кабинете физики на потолке следы протеканий, трещины, в лаборантской кабинета физики на потолке и стенах глубокие трещины, следы протеканий и черной плесени, в мастерской на потолке следы протеканий, в лаборантской кабинета географии щели, следы протеканий, на стенах бумажные обои с дефектами, не допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в спортивном зале на стенах трещины, дефекты краски, штукатурки, признаки поражений грибком, в коридоре следы протеканий, в учебном кабинете №19, кабинете истории дефекты штукатурки, следы протеканий; аналогичные нарушения выявлены в дошкольной группе МКОУ «Новодраченинская СОШ»; в игровой и туалете групповой ячейки на стенах и потолке дефекты краски; в Аламбайской средней общеобразовательной школе филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ": в кабинете математики на потолке следы течи, признаки поражений грибком, в кабинете географии на потолке дефекты штукатурки, в коридоре цокольного этажа, где располагается тренажерный зал, пищеблок, стены с признаками поражений грибком; в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ": в коридоре пищеблока на стене признаки поражений грибком, в кабинете русского языка на потолке следы протеканий, в зоне раздевания при спортивном зале перегородка деревянная не окрашена, в спортивном зале на стенах трещины, дефекты штукатурки;

2. п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - пол в помещениях МКОУ «Новодраченинская СОШ» имеет дефекты в виде выбоин, щелей, а именно: пол в мастерской, лаборантской кабинета географии в выбоинах, в спортивном зале местами отсутствуют плинтуса, имеются щели, на полу выбоины, в коридоре между полом и стеной щели, аналогичные нарушения выявлены в дошкольной группе МКОУ «Новодраченинская СОШ»: на полу в варочном цехе пищеблока под моечной раковиной дефекты краски; в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ": в коридоре здания, где размещены начальные классы, спортивном зале дощатый пол со щелями, что затрудняет проведение влажной уборки;
3. п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в помещениях общеобразовательных учреждений (пищеблок дошкольной группы МКОУ «Новодраченинская СОШ», Аламбайская средняя общеобразовательная школа филиал МКОУ "Новодраченинская СОШ" (учебный кабинет 7 класса, кабинет географии, учебный кабинет начальных классов 1кл., 2кл., учебный кабинет 9 класса, пищеблок), Шпагинская основная общеобразовательная школа №186 филиал МКОУ "Новодраченинская СОШ" (обеденный зал пищеблока, кабинет географии, кабинет русского языка, холл в здании начальных классов, учебные кабинеты начальных классов, спортивный зал)) допускается нарушение целостности стекла, чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения, оконные блоки деревянные, ветхие, дерево расщепляется, имеются щели, краска между оконных рам трескается, отщелкивается, отмечается скопление пыли, засохших мух, в складском помещении пищеблока дошкольной группы окно затянуто пленкой;
4. п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - покрытие стульев и столов в МКОУ "Новодраченинская СОШ" имеет дефекты и повреждения, не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, аналогичные нарушения выявлены в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ";
5. п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - умывальные перед обеденным залом и в обеденном зале в МКОУ "Новодраченинская СОШ" не обеспечены горячим водоснабжением, аналогичные нарушения выявлены в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ";
6. п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в МКОУ "Новодраченинская СОШ" горячим водоснабжением не обеспечена раковина для мытья рук в лаборантской кабинета физики; в кабинете технологии (мастерская) смеситель раковины для мытья рук в не рабочем состоянии, подводка горячей воды отсутствует;
7. п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в кабинете информатики в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ", где организованы рабочие места обучающихся с компьютером не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочих столах;
8. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в МКОУ "Новодраченинская СОШ" посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, а не из нержавеющей стали, аналогичные нарушения выявлены в дошкольной группе МКОУ "Новодраченинская СОШ", в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ";
9. п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - на пищеблоке дошкольной группы МКОУ "Новодраченинская СОШ" зона, где размещены электрические плиты, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудована локальной вытяжной системой;
10. п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - на пищеблоке МКОУ "Новодраченинская СОШ" не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), аналогичное нарушение выявлено на пищеблоках дошкольной группы МКОУ "Новодраченинская СОШ", Аламбайской средней общеобразовательной школы филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ", Шпагинской основной общеобразовательной школы №186 филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ";
11. п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в МКОУ "Новодраченинская СОШ" не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, программа производственного контроля и протоколы лабораторных испытаний не представлены, аналогичное нарушение выявлено в дошкольной группе МКОУ "Новодраченинская СОШ", Аламбайской средней общеобразовательной школе филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ", Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ";
12. п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - согласно представленных личных медицинских книжек работников МКОУ "Новодраченинская СОШ" просрочен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно): Базаева Е.Н. повар последняя дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки – 24.07.2020, Закурдаева Н.П. уборщик последняя дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки – 27.06.2019, Квакина О.А. повар – 27.07.2020.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

4.1 Стены и потолки помещений МКОУ «Новодраченинская СОШ» (библиотека, коридор, учебный кабинет начальных классов (2класс), кабинет физики, лаборантская кабинета физики, мастерская, лаборантская кабинета географии, спортивный зал, учебный кабинет №19, кабинет истории), дошкольной группы МКОУ «Новодраченинская СОШ» (игровая и туалет групповой ячейки), Аламбайской средней общеобразовательной школы филиала МКОУ «Новодраченинская СОШ» (кабинет математики, кабинет географии коридор цокольного этажа), Шпагинской основной общеобразовательной школы №186 филиала МКОУ «Новодраченинская СОШ» (коридор пищеблока, кабинет русского языка, зона раздевания при спортивном зале, спортивный зал) выполнить без дефектов и повреждений, следов протеканий;

4.2 Пол в помещениях МКОУ «Новодраченинская СОШ» (мастерская, лаборантская кабинета географии, спортивный зал, коридор), дошкольной группы МКОУ «Новодраченинская СОШ» (варочный цех); Шпагинской основной общеобразовательной школы №186 филиала МКОУ «Новодраченинская СОШ» (коридор здания, где размещены начальные классы, спортивный зал) выполнить без дефектов и повреждений;

4.3 В помещениях общеобразовательных учреждений (пищеблок дошкольной группы МКОУ «Новодраченинская СОШ», Аламбайская средняя общеобразовательная школа филиал МКОУ "Новодраченинская СОШ" (учебный кабинет 7 класса, кабинет географии, учебный кабинет начальных классов 1кл., 2кл., учебный кабинет 9 класса, пищеблок), Шпагинская основная общеобразовательная школа №186 филиал МКОУ "Новодраченинская СОШ" (обеденный зал пищеблока, кабинет географии, кабинет русского языка, холл в здании начальных классов, учебные кабинеты начальных классов, спортивный зал)) не допускать нарушение целостности стекла, чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения;

4.4 Покрытие стульев и столов в МКОУ "Новодраченинская СОШ", в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ" обеспечить без дефектов и повреждений, устойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

4.5 Умывальные перед обеденным залом и в обеденном зале в МКОУ "Новодраченинская СОШ", в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ" обеспечить горячим водоснабжением;

4.6 В МКОУ "Новодраченинская СОШ" горячим водоснабжением обеспечить раковины для мытья рук в лаборантской кабинете физики; в кабинете технологии (мастерская);

4.7 В кабинете информатики в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ", где организованы рабочие места обучающихся с компьютером предусмотреть искусственное местное освещение на рабочих столах;

4.8 В МКОУ "Новодраченинская СОШ", дошкольной группе МКОУ "Новодраченинская СОШ", в Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ" посуду для приготовления блюд выполнить из нержавеющей стали;

4.9 На пищеблоке дошкольной группы МКОУ "Новодраченинская СОШ" зону, где размещены электрические плиты, являющиеся источниками выделения влаги, тепла оборудовать локальной вытяжной системой;

4.10 На пищеблоках МКОУ "Новодраченинская СОШ", дошкольной группе МКОУ "Новодраченинская СОШ", Аламбайской средней общеобразовательной школы филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ", Шпагинской основной общеобразовательной школы №186 филиала МКОУ "Новодраченинская СОШ" проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания);

4.11 В МКОУ "Новодраченинская СОШ", дошкольной группе МКОУ "Новодраченинская СОШ", Аламбайской средней общеобразовательной школе филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ", Шпагинской основной общеобразовательной школе №186 филиале МКОУ "Новодраченинская СОШ" осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

4.12 Организовать прохождение работниками МКОУ "Новодраченинская СОШ" профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)).

5. Вы вправе подать возражение на данное предупреждение в порядке, установленном Положением "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)", утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N1100

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения

возражения в отношении предостережения)

И.о. начальника ТОУ Роспотребнадзора
по Алтайском краю в г. Заринске,
Заринском, Залесовском, Кытмановском
и Тогульском районах

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного
лица, принявшего решение о проведении контрольной
закупки)

М.С. Козлова

(подпись)

Полянская Наталия Александровна, главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском
и Тогульском районах, тел. 8 (385 95) 22-6-47 электронная почта: to-
zarin@22.rosпотребnadzor.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))